

Onderhoud

In de loop van de tijd gaan DuraPatina gevels in hun natuurlijke patina over, in zoverre is deze gevel 'onderhoudsvrij'. Als onderhoud is het voldoende, de gevel min. één keer per jaar op mechanische beschadigingen te onderzoeken en indien gegeven deze vakkundig te behandelen, zodat geen schade aan het gebouw ontstaat.

Reiniging

Zoals alle gevels, kan ook de DuraPatina-gevel vuil worden. Dankzij hun oppervlaktekarakteristiek is de vervuiling veel minder opvallend. Al naargelang de graad van de vervuiling kan de DuraPatina-gevel met een zachte waterstraal (bvb. Tuinslang) afgesproeid worden.

In geval van lichte vervuiling is afsproeien voldoende.

In geval van zwaardere vervuiling kan de oppervlakte gelijkmatig met een brede borstel en een reinigungsoplossing* uit water en Woodland Terracare-Cleaner gewerkt worden. Mengverhouding: 1:20. Belangrijk: de hele lat in één keer in de lengterichting bewerken. Daarna nog eens met klaar water afsproeien.

In principe moet na een droging van 4 dagen (min. 15 °C) de gelijkmatigheid van de oppervlakte beoordeeld worden. Indien er nog vuil te zien is, raden wij aan de reiniging nog eens te herhalen. Reinigen met een stoom- of hogedrukreiniger is niet aangeraden.

Bijzondere instructies

- Vooraleer aan de werken te beginnen, gelieve een proef aan te brengen aan een niet goed zichtbare plaats om dan het resultaat te kunnen beoordelen.
- Het gebruik van andere producten dan TERRACARE Cleaner is in principe problematisch en van elke garantie uitgesloten.
- **Gelieve rekening te houden met de instructies van de fabrikant welke te vinden zijn op de houder, de technische fiche en het actuele EC-veiligheidsinformatieblad te vinden op www.terra-garden.de**
- Deze gegevens zijn opgesteld op basis van de nieuwste stand inzake ontwikkeling en toepassingstechniek: ze bevatten algemene richtlijnen met een adviserend karakter. Ze beschrijven onze producten bij een doelmatig en vakkundig gebruik ervan en geven informatie over hun verwerking en gebruik. Ze ontheffen de verwerker van deze kwaliteitsproducten echter niet van zijn algemene zorgplicht en zijn verantwoordelijkheid om de gebruikelijke technische regels na te komen. Specifieke praktische omstandigheden kunnen niet behandeld worden in deze fiche. **In geval van twijfel kunt u voor advies contact met ons opnemen onder het nummer +32 (0)80 429 418.**
- **Wanneer een nieuwe, bijgewerkte versie verschijnt, verliezen alle vorige versies hun geldigheid!**