

Bureau d'architecture : Crahay & Jamaigne

PATINA | AKZENT | NATUR | CAPE COD

DURA sidings

... bien plus qu'une façade

www.wr-trade.eu

DURA SIDINGS
AVANTAGES :

- ✔ Une technologie innovante
- ✔ Des solutions intelligentes
- ✔ Une qualité supérieure
- ✔ Facile à entretenir et durable

▸ Losange, select, 21x65mm, gris cristal (réf. : 105011)
Bureau d'architecture : Crahay & Jamaigne

Sous réserve d'erreurs. Différences de couleur liées à la technique d'impression possibles.

DURA SIDINGS

BARDAGES EN BOIS POUR RÉPONDRE À TOUTES LES EXIGENCES

La façade est, sans aucun doute la carte de visite d'une maison. Notre but est de vous garantir longévité, qualité et un cadre de vie qui répond à vos attentes. Partant de ce principe, nous sommes conséquents dans le choix des ressources et produits. Nos bardages naissent d'un esprit écologique :

Nous achetons seulement du bois provenant d'exploitations forestières contrôlées des régions alpines. Nos systèmes de fabrication intelligents nous donnent la possibilité de fabriquer le bardage approprié à chaque type de maison. Le facteur innovant de nos bardages, et leur avantage principale, réside dans la facilité d'entretien.

DURA patina

PATINA

...ne demande aucun entretien. Bien que grisé naturellement, ses tons sont uniformes. Convient tant pour les surfaces exposées aux intempéries que pour les surfaces protégées.

page 4 - 15

DURA akzent



AKZENT

… est noir mat!
Le caractère naturel du bois est conservé.
La couleur met un accent puissant.

page 16 - 19

DURA natur

NATUR

... est pour tous ceux qui aiment l'aspect naturel du bois et qui souhaitent le conserver le plus longtemps possible.

page 20 – 27

Cape Cod

CAPE COD

... est un bardage en bois massif coloré avec 15 ans de garantie.

page 28 - 35

Cache, select, 21x65mm, gris glacier (réf. : 122017)
Bureaud'architecture : Crahay & Jamaigne

Nimbus, select, 21x92mm, gris glacier (réf. : 116017)
Bureau d'architecture : Patrick Wiesemes

Losange, select, 21x65mm, gris lave (réf. : 116026)
Bureau d'architecture : Heinz Rauw

Le bois pré-grisé présente un caractère particulier. Convient à tous ceux qui cherchent un bardage ne nécessitant pas d'entretien.

Losange, select, 21x65mm, gris lave (réf. : 102028)
Bureau d'architecture : Crahay & Jamaigne

Nimbus, 21x92mm & cache, 21x65mm, select, gris lave (réf. : 108038) Bureau d'architecture : Crahay & Jamaigne

DURA PATINA

AVANTAGES :

- ✔ **Grisaillement naturel par oxydation et pas de pigments superficiels**
- ✔ **Pré-grisaillement dans des tons naturels**
- ✔ **Des huiles naturelles sont ancrées dans le bois grâce à une technologie unique**
- ✔ **Très hydrofuge**
- ✔ **Protégé contre les attaques fongiques**
- ✔ **Pas de protection filmogène, donc pas d'écaillement**
- ✔ **Sapin blanc des régions alpines, pauvre en nœuds, généralement scié en quartiers**
- ✔ **Une façade en bois massif n'exigeant en principe aucun entretien**
- ✔ **Écologique et durable**
- ✔ **Certitude d'une planification des coûts à long terme**
- ✔ **Exempt de poches de résine**

DURA PATINA

UNE APPARENCE RAFFINÉE POUR TOUS LES GOÛTS
UN STYLE INTEMPOREL ET SANS ENTRETIEN

Dura Patina, losange, select, 21x65mm, gris lave (réf. : 111006)
Bureau d'architecture : Mario Palm

Depuis des siècles, le sapin blanc est un bois de bardage prisé, en particulier dans les régions alpines. Il ne contient pas beaucoup de noeuds, est non résineux, extrêmement résistant et élastique.

LE BARDAGE PRÉ-GRISÉ EN SAPIN BLANC

Le sapin blanc utilisé vient principalement des régions de l'Allgäu, de la Forêt Noire, du Vorarlberg et de la Suisse. Le bois provient d'exploitations forestières contrôlées. Pour nos profilés de façade, des troncs d'un diamètre de minimum 60-70 cm sont utilisés. Les grandes dimensions de cet arbre nous permettent d'utiliser exclusivement des quartiers et demi-quartiers pour la plupart de nos profilés. Cela garantit une stabilité dimensionnelle nettement plus importante.

POURQUOI LES DURA SIDINGS SONT-ILS DISPONIBLES UNIQUEMENT EN BRUT DE SCIAGE?

Contrairement à un rabotage fin, un brut de sciage fin découpe le bois suivant la direction naturelle des fibres. Ce principe est utilisé depuis des siècles, entre autres pour les bardeaux. Le brut de sciage fin est comme un clivage du bois, qui provoque moins d'orifices capillaires et assure ainsi une longévité plus élevée.

Contrairement à l'épicéa ou au mélèze de Sibérie, le sapin blanc est exempt de résine (poches de résine) et permet ainsi un traitement de surface d'une durabilité maximale. Les grandes cellules du bois du sapin blanc absorbent le matériau de revêtement.



▸ fig. 1



▸ fig. 2

DURA PATINA

GRIS N'EST PAS TOUJOURS GRIS
PROFITEZ DE NOTRE LONGUE EXPÉRIENCE

LA SURFACE DURA PATINA accélère le grisaillement naturel par oxydation et non par l'apport de pigments. Ainsi, la transition des zones altérées par les intempéries vers celles qui ne le sont pas se fait de manière homogène. **Le produit de traitement à base d'huile de lin naturelle** rend la surface **fortement hydrophobe** (repousse l'eau, fig. 2). L'imperméabilisation spéciale hydrofuge permet d'éviter de disgracieuses traînées d'eau. Le résultat : un pré-grisage uniforme de la base de votre maison jusqu'en-dessous du toit.

Le procédé Floatbrush, développé par Dura Sidings, est un autre secret de cette façade n'exigeant aucun entretien. Les profilés de bois qui ne sont recouverts que d'une couche en surface sont plus vulnérables à l'altération par les intempéries. Grâce au procédé Floatbrush, le produit de traitement agit dans le bois (fig. 1). Les profilés sont inondés individuellement de tous les côtés à plusieurs reprises et le produit de traitement (huile) est **brossé pour pénétrer profondément dans la structure**. Les grandes cellules du bois absorbent littéralement le produit. **La surface non-filmogène** ainsi obtenue rend un **écaillement impossible**.

En outre, la façade est traitée préventivement à faible dosage avec un produit de protection contre les attaques fongiques .

Le sapin blanc en combinaison avec un produit de traitement à base d'huile de lin vous assure la pose de **matériaux naturels** sur votre maison.



fig. 1

fig. 2



DURA PATINA – UNE TEINTE QUI ÉVOLUE

▸ Changement de couleur rapide en peu de temps



▸ Oxydation uniforme par l'air

▸ Porte de garage montée 2 mois plus tard.

Après 6 à 12 mois, les différences de teintes disparaissent en majeure partie : la façade prend une belle apparence uniforme..

▸ Evolution de la teinte de couleur après un an.

Dura Patina répond - durablement - aux exigences d'une façade en bois uniformément grisée, c.-à.-d. sans transitions visibles.

Un grisaillement par pigments est plus simple et meilleur marché, mais la façade se dégrade alors différemment sous l'influence des intempéries et, au fil du temps, son apparence devient moins uniforme.

Avec Dura Patina le grisaillement est obtenu par oxydation. Celle-ci est déclenchée par l'oxygène de l'air. En peu de temps, la teinte commence à évoluer. Après environ 6 -12 mois, ce processus est terminé et la façade affiche son apparence définitive. A cause de ce processus d'oxydation unique, des différences de teinte sont possibles à la livraison, dues au délai de production.

Toutefois, ces différences sont compensées dans le temps. Les couleurs Dura Patina ne sont que des nuances de tons naturels et ne sont pas comparables aux couleurs homogènes des façades traitées par un revêtement couvrant et filmogène. Le bois garde son caractère naturel et son apparence ne devient pas artificielle.

DURA PATINA

LA GAMME COMPREND 5 TONS DE GRIS NATUREL

Avec ces teintes innovantes et classiques, vous marquez un tournant. „Dura Patina“, ce sont des façades pré-grisées présentant des nuances de couleurs naturelles. Elles ne sont pas comparables aux façades traitées par un revêtement couvrant. ***Les teintes gris cristal et gris lave*** **sont livrables de stock.** Les teintes *gris glacier, gris toundra et gris basalte* ne sont fabriquées que sur commande à partir de 50m². Des différences de teinte peuvent apparaître dans un premier temps à cause de l'accélération de l'oxydation. Celles-ci s'estompent en majeure partie pour s'adapter à la teinte finale après environ 6-12 mois.

DURA PATINA Gris Cristal

Cette teinte très claire profite de la clarté naturelle du sapin blanc et lui donne un charme alpin.

DURA PATINA Gris Glacier

Une touche de teinte bleuâtre lui donne un charme clair et frais.

DURA PATINA Gris Lave

Cette teinte se mélange avec une nuance rougeâtre, ce qui donne au bardage un caractère chaleureux.

DURA PATINA Gris Basalte

Cette teinte s'exprime par un gris intense sans nuances. Caractère intense et prononcé.

DURA PATINA Gris Toundra

Une touche de brun terre lui donne un charme naturel.

Cache, aboutés micro dentures, 21x65mm, gris lave
(réf. : 119018)
Bureau d'architecture : Crahay & Jamaigne

Astuce :
Les profilés peuvent être montés également en pose verticale ou en pose 3D.

Cache, aboutés micro dentures, 21x65mm, gris glacier
(réf. : 708002)
Bureau d'architecture : zwo P Planungsgesellschaft mbH

VOUS AVEZ LE CHOIX : PROFILÉS SANS LIMITES

Choisissez vous-même le design de votre façade !
Un de nos points forts, c'est la possibilité de réaliser tous les profilés techniquement faisables.

Laissez donc libre cours à vos désirs.

Voici un petit assortiment de nos profilés :



S : En stock dans les teintes gris cristal et gris lave

DURA PATINA

NOUS VOUS PROPOSONS 3 QUALITÉS DIFFÉRENTES

Pour notre Dura Patina, nous utilisons uniquement un matériau de très haute qualité* sans la moindre imperfection. Des écaillements faibles au niveau des bords sont permis, car typique au bois.

SELECT

Le triage SELECT contient peu de noeuds. Des petits noeuds noirs collés et des noeuds attachés sont permis en petit nombre. Tous les profilés sont livrables dans la qualité select.

Qualité:
SELECT

PREMIUM ABOUTÉS MICRO-DENTURES

Il s'agit d'une qualité sans nœuds. Seuls certains profilés sont livrables dans cette qualité. L'aboutage par micro-dentures n'est presque pas visible ; seul le jeu de couleur sera un peu plus grand en raison des différences de structure sur une même planche. Le DURA-aboutage est réalisé moyennant un procédé SPRAYBOND avec une colle à haute résistance. Cette colle répond aux exigences les plus élevées pour éléments en bois porteurs selon la norme DIN 1052 et est autorisée au niveau de la sécurité de chantier par l'Institut allemand pour la technique de la construction (Deutsches Institut für Bautechnik). L'aboutage permet de réaliser des profilés sans nœuds jusqu'à 6,00 m de longueur avec un bon rapport qualité-prix.

Qualité:
PREMIUM
ABOUTÉS
MICRO-DEN
TURES

PREMIUM

En principe, cette qualité ne présente pas de noeuds. Des picots peuvent être visibles. En raison du triage de haute qualité, la quantité livrable est limitée.

Qualité:
PREMIUM

LONGUEURS

La qualité SELECT est disponible dans les longueurs 4,00 et 5,00 m. La qualité PREMIUM ABOUTÉS MICRO-DENTURES est également disponible en 6,00 m. La qualité PREMIUM est uniquement disponible en 5,00 m. Pour d'autres longueurs ou du sur mesure, contactez-nous!

*Les critères de qualité s'appliquent à 95 % de la face visible des produits .

DURA PATINA

GRIS CRISTAL

Losange, select, 21x65mm

Objet :

Maison familiale (réf. : 105011)

Bureau d'architecture :

Crahay & Jamaigne

DURA PATINA

GRIS GLACIER

Losange, select, 21x65mm

Objet :

Maison familiale (réf. : 102016)

Bureau d'architecture :

Sutmann / Agathos Baukontor

DURA PATINA

GRIS LAVE

Cache, select, 21x65mm

Objet :

Maison familiale (réf. : 104025)

Bureau d'architecture :

Crahay & Jamaigne

DURA PATINA

GRIS LAVE

Cache, premium, 23x75mm

Objet :

Crèche (réf. : 103047)

Bureau d'architecture :

ETAU Architects

Dura Akzent – noir mat
authentique - puissant - noir

Varius (réf. : 708002) I Menuiserie : Wachter

Varius (réf. : 708002) I Bureau d'architecture : Fakler, Kressbronn

DURA AKZENT
AVANTAGES :

- ✔ **Authentique - couleur mate! Le caractère naturel du bois est conservé. Sans film „artificiel“**
- ✔ **Technologie Woodtint - le colorant pénètre dans le bois**
- ✔ **Non filmogène, pas d'écaillement possible**
- ✔ **Résistant, entretien et rénovation faciles et bon marché (les surfaces lasurées nécessistent de l'entretien)**
- ✔ **Sans agent actif, sur demande traité avec un fongicide contre les attaques superficielles de champignons**

DURA AKZENT

UNE APPARENCE ÉLÉGANTE
NOIR AUTHENTIQUE, FACILE À ENTRETENIR

Varius (réf. : 708002) I Bureau d'architecture : Fakler, Kressbronn

Depuis des siècles, le sapin blanc est un bois de bardage prisé, en particulier dans les régions alpines.

LA FACADE NOIRE EN BOIS MASSIF À BASE DE SAPIN BLANC

Pour les profilés de façades Dura Akzent, nous utilisons également le sapin blanc. Il est exempt de poches de résine et permet ainsi un traitement de surface d'une durabilité maximale, même pour les façades noires. Pour en savoir plus sur le sapin blanc consultez la page 6.

De nouveau, vous pouvez laisser libre cours à vos idées et désirs en choisissant vous-même votre profilé. Nous réalisons tout ce qui est techniquement faisable. Dura Akzent est compatible avec d'autres profilés Dura Sidings.
Inspirez-vous à la page 10.

Les Dura Akzent sont disponibles dans trois qualités : select, aboutés micro-dentures et premium. Vous trouverez la description des qualités à la page 11.

Dura Patina et Dura Akzent se distinguent par la couleur et le traitement de surface.

DURA AKZENT

NOIR MAT
UNE APPARENCE ÉLÉGANTE

Les façades noires sont tendance actuellement. C'est pourquoi nous avons élargi notre collection Dura Sidings par cette gamme de produits Dura Akzent.

Dura Akzent est synonyme d'un design élégant et intemporel - soit comme façade entièrement noire, soit comme élément d'accent en combinaison avec Dura Patina ou Dura Natur.

Dura Akzent se distingue par la combinaison d'une structure de bois bien visible et une couleur de base noire mate élégante. En outre, grâce à sa couleur foncée, Dura Akzent est moins vulnérable à la salissure.

Une façade noire est un défi quant au traitement de surface, car le bois est plus sensible à l'ensoleillement. C'est pourquoi nous avons développé un produit de revêtement spécifique pour Dura Akzent.

La technologie WOODTINT colorie la fibre du bois au moyen d'un colorant liquide, sans produire un film de revêtement. Un principe simple - à l'image de l'encre. Même sur le nœud, il n'y a pas de revêtement. Ainsi Dura Akzent est protégé contre l'écaillement (fig. 2).

La technologie WOODTINT accentue la beauté naturelle du bois et relève la structure naturelle du bois. Veinures et bandes sont ressortent dans cette couleur de base noire mate et confèrent un aspect vivant à votre façade (fig. 1).

La combinaison de la structure de surface et de la couleur foncée donne à votre façade une apparence unique.

Varius (réf. : 708002) I Menuiserie : Wachter

fig. 1



fig. 2

▸ Losange, select, 21x65mm, Savanna (réf. : 125014),
Bureau d'architecture : Architecture Zone

Pour tous ceux qui aiment l'aspect naturel allié à la longévité

▸ Trapèze, select, 26x142mm, Arizona (réf. : 708002),
Bureau d'architecture : Volker Petzold

DURA NATUR

AVANTAGES :

- ✔ **Hydrofuge et antitache**
- ✔ **Effet Aqua-Perl**
- ✔ **Protection contre les attaques fongiques**
- ✔ **Pas d'écaillement**
- ✔ **La pigmentation UV protectrice**
- ✔ **Retarde le grisaillement**
- ✔ **Facile à entretenir**

DURA NATUR

POUR TOUS CEUX QUI AIMENT L'ASPECT NATUREL DU BOIS ALLIÉ À LA LONGÉVITÉ

Losange, select, 26x68mm, Nubia (réf. : 103022), Bureau d'architecture : Mario Palm

Depuis des siècles, le sapin blanc est un bois de bardage prisé, en particulier dans les régions alpines. Il ne contient pas beaucoup de noeuds, est non résineux, extrêmement résistant et élastique.

LA FAÇADE EN BOIS MASSIF EN COULEURS NATURELLES À BASE DE SAPIN BLANC

Pour les profilés de façades Dura Natur nous utilisons également le sapin blanc. Il est exempt de poches de résine et permet ainsi un traitement de surface d'une durabilité maximale. Pour en savoir plus sur le sapin blanc consultez la page 6.

De nouveau vous pouvez laisser libre cours à vos idées et désirs en choisissant vous même votre profilé. Nous réalisons tout ce qui est techniquement faisable. Dura Natur est compatible avec d'autres profilés Dura Sidings. Inspirez vous à la page 10.

Les Dura Natur sont disponibles dans les trois qualités : select, aboutés micro dentures et premium. Vous trouvez la descriptions des qualités à la page 11.

Dura Patina et Dura Natur se distinguent par la couleur.

DURA NATUR

LA FAÇADE EN BOIS FACILE D'ENTRETIEN AU CARACTÈRE NATUREL

FAÇADES DURA NATUR

Les bardages Dura Natur fascinent par leur caractère naturel. L'imprégnation d'huile, qui agit en profondeur, protège le bois sans enduction; le bois garde son aspect 100 % naturel en termes de structure et de surface.

L'EFFET AQUA-PERL

L'absorption d'eau est diminuée jusqu'à 30%, ce qui réduit aussi la formation de fissures et l'encrassement de la façade. En plus, le bois est moins sujet aux parasites.

PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES FONGIQUES

Mieux vaut prévenir les attaques fongiques moyennant une préservation contrôlée du bois que de devoir recourir par la suite à une „bombe chimique".

LA PIGMENTATION UV

Celle-ci est spécifiquement adaptée au sapin blanc. Elle souligne le caractère naturel du bois et retarde son grisaillement pendant des années. Notre système à pores ouverts garantit une rénovation simple à faible coût et sans ponçage laborieux.

Trapèze, select, 26x142mm, Arizona (réf. : 708002), Bureau d'architecture : Volker Petzold

Losange, select, 26x68mm, Nubia (réf. : 103022), Bureau d'architecture : Mario Palm

Nimbus, select, 21x92 mm, Savanna (réf. : 110006)

DURA NATUR

UN APERÇU DES TEINTES

Dura Natur est disponible en sapin blanc en six différentes teintes de brun.

DURA NATUR
Savanna

DURA NATUR
Sahara

DURA NATUR
Arizona

DURA NATUR
Utah

DURA NATUR
Nubia

DURA NATUR
Sierra

DURA NATUR

SAVANNA
Cache, select, 21x65mm
Losange, select, 21x65mm

Objet :
Résidence ‚Die Stockemgärten'

Bureau d'architecture :
Crahay & Jamaigne

DURA NATUR

NUBIA

Losange, select, 26x68mm

Objet :

Maison familiale (réf. : 103022)

Bureau d'architecture :

Mario Palm

DURA NATUR

SAVANNA

Losange, select, 21x65mm

Objet :

Maison familiale (réf. : 125014)

Bureau d'architecture :

Architecture Zone

▸ Bevel, 24x137mm, couleur spéciale (réf. : 708002)

Une façade pour tous ceux qui misent sur des couleurs vives et la longévité.

▸ Channel 18,5 x 237 mm, bleu océan (réf. : 118005) I Bureau d'architecture : Lerho

CAPE COD
AVANTAGES :

- ✔ **15 ans de garantie!**
- ✔ **Gain de temps et d'argent pour l'entretien**
- ✔ **La certitude d'une planification des coûts à longue terme**
- ✔ **Toutes les couleurs possibles à partir de 50 m² (sélection selon RAL, NCS ou échantillon)**
- ✔ **Large gamme d'accessoires**
- ✔ **Montage rapide**
- ✔ **Convient à la construction, l'extension et la rénovation**
- ✔ **Traitement de surface de haute qualité**

Cape Cod

CAPE COD

LES NOMBREUSES FACETTES DE LA FAÇADE EN BOIS MASSIF DU CANADA AVEC 15 ANS DE GARANTIE

▸ Losange, 18,5x65mm, gris silex (réf. : 708002)

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT
15 JAHRE GARANTIE

TRADITION OBLIGE, LES FAÇADES CAPE COD SONT ISSUES D'EXPLOITATIONS FORESTIÈRES DURABLES

Cape Cod Wood Sidings Inc. est une des meilleures entreprises d'Amérique du Nord en matière de traitement du bois et est spécialisée dans la fabrication de façades en bois massif avec finition colorée. Cape Cod appartient au fabricant de bois de construction Marwood, une entreprise familiale depuis trois générations.

LE MATÉRIAU BRUT

Le Lodgepole-Pine, qui pousse à l'ombre des Rocky Mountains, est renommé pour sa qualité exceptionnelle. Il est exempt de trous de noeuds et de noeuds détachés. Son cycle de pousse lent lui confère des nervures fines et une structure cellulaire régulière. Cette structure cellulaire uniforme facilite l'imprégnation uniforme de l'enduction, ce qui prolonge la durabilité du bois de manière significative et améliore en outre l'aspect du bois.

CONSERVER AUJOURD'HUI... LES FORÊTS CANADIENNES DE DEMAIN

L'entreprise exploite un terrain d'environ 2,5 millions d'hectares conformément à la norme canadienne relative à la conservation des forêts et est de plus certifiée pour la gestion environnementale suivant la norme ISO 1401 internationalement reconnue. En effet, c'est seulement si les forêts repoussent et si le bois utilisé capte durablement le CO_2 que l'utilisation du bois peut contribuer à la protection
du climat.



LES BARDAGES EN BOIS MASSIF CAPE COD SONT GARANTIE 15 ANS

La garante est soumise à l'exécution dans les règles de l'art conformément à la notice de montage Cape Cod. Celle-ci assure l'étanchéité durable des profilés et évite la formation de condensation. Par conséquent, Cape Cod recommande d'engager une entreprise spécialisée dans le montage de leurs bardages en bois massif.

CAPE COD

CHAQUE PLANCHE EST LE RÉSULTAT D'UN TRAVAIL À LA MAIN AVEC 15 ANS DE GARANTIE

LA QUALITÉ CAPE COD SIGNIFIE QUE 100 % DES PRODUITS SORTENT SANS FAUTES DE LA PRODUCTION.

Les défauts du bois, comme la présence de moelle, et d'autres défauts visibles sont soit découpés, soit retouchés à l'aide de résine époxyde. En outre, chaque noeud détaché est préalablement fixé en injectant de la résine polyuréthane. Ainsi, un éclatement ou une remontée du nœud ultérieur deviennent presque impossibles. Le bois brut est chauffé à 88° C, au point que la résine cristallise dans le bois, ce qui minimalise la fuite de résine par après. Lors du traitement de surface, le taux d'humidité s'élève à 12%, ce qui garantit une absorption uniforme de la couleur. Le traitement est appliqué 2 fois aux 6 côtés dans un procédé sous vide. Les couleurs du leader mondial PPG sont constituées en grande partie de pigments de titane pour garantir l'authenticité et la durabilité des couleurs. En raison de ce procédé de traitement, Cape Cod vous garantit une qualité parfaite pour votre maison pendant 15 ans.

PROCÉDÉ «KNOT PRIMER STAMP»

Lors du procédé KNOT PRIMER STAMP, un primer spécial est appliqué sur le noeud en utilisant le procédé du tampon. L'enduction de couleur sera ainsi ancrée de manière optimale dans le noeud, ce qui évite l'écaillement typique sur les branches.

PROCÉDÉ «KNOT INJEKTION»

Lors du procédé KNOT INJEKTION, le noeud est fixé en injectant de l'époxyde. Chaque noeud détaché est enduit de résine polyuréthane et est ainsi fixé.

▸ Channel, 18.5x137mm, couleur spéciale (réf. : 708002)

▸ Channel, 18.5x137mm, bois de santal (réf. : 108032)
Bureau d'architecture : Lerho





TRADITION OBLIGE, 15 ANS DE GARANTIE SUR LES BARDAGES EN BOIS MASSIF CAPE COD

DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES, les façades en bois massif de Cape Cod se montrent résistantes aux conditions climatiques les plus exigeantes aux Etats-Unis, au Canada et, depuis plus de 15 ans, également en Allemagne. Leur qualité et durabilité extraordinaire est résultat de l'utilisation de matière extraordinaires sont dues à l'utilisation d'un matériau de premier choix, à une finition minutieuse ainsi qu'à la mise en œuvre de procédés de séchage et coloration du bois développés sur base d'une technologie de pointe. Dès lors, nous sommes à même de vous donner une garantie de 15 ans sur notre gamme de produits, disponibles dans n'importe quelle couleur de votre choix. Au moins 15 ans sans écaillement ou dégagement du matériau porteur.

▸ Cache, 18,5x65mm, noir (réf. : 102071)

Une sécurité garantie uniquement par Cape Cod : aucun écaillement, aucune formation de bulles, aucune dégradation de la couleur, aucune érosion ou aucun dégagement du matériau porteur

▸ Bevel, 24x137mm, couleur spéciale (réf. : 708002)

▸ Bords droit, couleur spéciale (réf. : 708002)

Cape Cod

CAPE COD

CHAQUE PLANCHE EST LE RÉSULTAT D'UN TRAVAIL À LA MAIN AVEC 15 ANS DE GARANTIE

NOUS VOUS OFFRONS LES PROFILÉS SUIVANTS DANS DIFFÉRENTES COULEURS :

PROFILÉS	CAPE COD (EN MM)
Bevel	24,0 x 137,0 (124)
	24,0 x 178,0 (163,5)
Channel	18,5 x 137,0 (124)
	18,5 x 178,0 (163)
Bords droits 	18,5 x 137,0
	18,5 x 178,0
Cache	18,5 x 65,0
Losanges 20°	18,5 x 65,0
Double losanges	18,5 x 137,0 couverture : 124
V-joint	18,5 x 137,0 couverture : 124
Halflap	18,5 x 137,0 couverture : 124
Stulp	18,5 x 137,0 couverture : 124

Les profilés sont disponibles dans la longueur standard 4,88 m.

Toutes les couleurs possibles à partir de 50 m² (sélection selon RAL, NCS ou échantillon)

BLANC VANILLE

GRIS VICTORIEN GRIS SILEX

BOIS DE SANTAL TERRACOTTA



MANGUE ROUGE CARMIN



GRENAT BLEU GLACÉ

BLEU OCÉAN NOIR

CAPE COD BICOLOR – garantie restreinte



CÈDRE CHÊNE

NOYER

CAPE COD

GRIS VICTORIEN

Channel, 18,5x137mm

Objet :

Maison familiale (réf. : 119007)

Bureau d'architecture :

Architecture Zone

Cape Cod

CAPE COD

BOIS DE SANTAL
Channel, 18,5x137mm

Objet :
Maison familiale (réf. : 108032)

Bureau d'architecture :
Lerho

Cache, select, 21x65mm, gris lave (réf. : 116024)
Bureau d'architecture : Crahay & Jamaigne

Cache, select, 21x40mm,21x65mm et 21x90mm, gris lave
IDEM-PORTES - www.idem-portes.be (réf. : 109008)

Losange, select, 21x65mm, gris lave (réf. : 118004)
Bureau d'architecture : Patrick Wiesemes

Losange, select, 21x65mm, Savanna (réf. : 125014)
Bureau d'architecture : Architecture Zone

Cache, select, 21x65mm, gris lave (réf. : 111002)
Bureau d'architecture : Crahay & Jamaigne

ÉLÉMENTS MOBILES

REVÊTEMENTS D'ÉLÉMENTS MOBILES
UN CONCEPT ÉLÉGANT AUX MULTIPLES POSSIBILITÉS

Habillez votre porte en DuraSidings et intégrez-la à la façade! La porte et le revêtement de façade se trouvent alors dans le même plan, se fondant en un ensemble harmonieux. Ceci souligne la personnalité architecturale de votre maison.

Les possibilités des revêtements d'éléments mobiles en DuraSidings sont infinies. Adaptez votre porte d'entrée, porte de garage, claustras, etc. à vos goûts personnels.

Un revêtement d'élément mobile en DuraSidings peut être réalisé également en pose verticale.

▸ Dura Patina, losange, select, 21x65mm, gris lave
Dura Akzent, losange, select, 21x65mm, noir mat
BE-LODGE - www.belodge.be (réf. : 102065)
Bureau d'architecture : Harmony Kirten

▸ Cache, select, 21x65mm, gris lave (réf. : 116024)
Bureau d'architecture : Crahay & Jamaigne

▸ Losange, select, 21x65mm, gris lave (réf. : 708002)



CORNIÈRE EXTÉRIEURE
fermée, aluminium anodisé
Dimensions : 65 x 65 x 2 mm
Longueur : 6,0 m
(accessoire n° 1)



CORNIÈRE INTÉRIEURE
aluminium anodisé
Dimensions : 65 x 65 x 2 mm
Longueur : 6,0 m
(accessoire n° 3)



CORNIÈRE EXTÉRIEURE
ouverte, aluminium anodisé
Dimensions : 65 x 65 x 2 mm
Longueur : 6,0 m
(accessoire n° 2)



PROFILÉ DE SÉPARATION
aluminium anodisé
Dimensions : 85 x 80 x 2 mm
Longueur : 6,0 m
(accessoire n° 4)



SOUS-STRUCTURE
épicéa nordique (KD), 1 côté oblique laqué 4 faces (noir profond)

- Dimensions : 24 x 52 mm
  Longueur : 4,80 m ou 5,10 m
- Dimensions 27 x 45 mm
  Longueur: 5,10 m

(accessoire n° 5)

SOLUTIONS CORNIÈRES EN BOIS CAPE COD



PEINTURE CAPE COD
Vous recevrez pour chaque teinte Cape Cod la peinture de protection appropriée.
Elle est diluable à l'eau sur base d'un acrylique pur.

CLOUS COLORÉS EN INOX
Pour chaque teinte, il existe des clous au revêtement de couleur adéquat.

PEINTURE DURA NATUR ET DURA PATINA
Pour chaque teinte, il existe une peinture correspondante pour couvrir les arêtes de coupe.

UNE VUE POUR LE DÉTAIL – TOUT A ÉTÉ BIEN PENSÉ JUSQUE DANS LE MOINDRE DÉTAIL.

Pour ce qui est des solutions techniques, Cape Cod tient compte des normes DIN, des DTU et des règles de l'art. Par conséquent, nous pouvons vous offrir un grand nombre de variantes de cornières et de transitions.

DURA SIDINGS VIS DE FACADE

Montage simple et rapide, belle apparence



VIS
3,2 x 40 mm V4A
(accessoire n° 6)

VIS CYLINDRIQUE CREUSE
4,0 x 50 mm V2A tête laqué en noir
(pour Dura Akzent)
(accessoire n° 7)

ROMBOFIX – FIXATION INVISIBLE

Fixation invisible sur base du profilé losange modifié :
SIHGA RomboFix RF.

AVANTAGES :
- montage rapide et simple
- protection du bois constructif (ventilation arrière, effet d'auvent)
- un ajouré fixe (prédéfini)
- équilibrage de l'ajouré par clip d'équilibrage possible

ROMBOFIX PAQUET DE MONTAGE:
- 100 agrafes
- vis 4,5 x 60 mm incl.
- 15 clips d'équilibrage
- 1 bit (TX20)
- 10 percfix FB 4,2 x 22 mm
- manuel de montage

DURA PATINA INDOOR

Beaucoup de planificateurs souhaitent apposer les éléments de façades également à l'intérieur pour obtenir un aspect de continuité. Partant de cette idée, nous avons spécialement développé les Dura Sidings Indoor d'aspect égal mais respectant les exigences intérieures d'une maison. Ils présentent une haute tolérance par l'homme, sont sans substances actives et sont certifiés comme les jouets selon la norme européenne EN71-3.

Losange, select, 21x65mm, gris cristal (réf. : 105011)
Bureau d'architecture : Crahay & Jamaigne

RÉFÉRENCES

Plus d'un million de mètres carrés de façades DURA SIDINGS nous donnent raison. Sur demande, nous vous communiquons nos références dans votre région. **Informations techniques :** vous trouverez des informations techniques détaillées quant au montage, entretien, etc. sur **www.wr-trade.eu.**

DURA sidings

... bien plus qu'une façade

05/2019

W&R -TRADE sprl
Industriezone Morsheck 7a
B-4760 Büllingen
Tél. : +32 (0) 80 429 418
welcome@**wr-trade**.eu

www.wr-trade.eu

Sous réserve d'erreurs. Différences de couleur liées à la technique d'impression possibles.